

# APP 2K KLARLACK FD LAKIER BEZBARWNY DO LAMP 250ML

APP 2K Klarlack FD Spray jest dwuskładnikowym, szybko schnącym lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Jest długotrwale odporny na chemikalia, paliwa, detergenty oraz warunki atmosferyczne.



Jest przeznaczony do napraw i renowacji powierzchni lakierowanych takich jak elementy karoserii oraz reflektory z poliwęglanu (PC).

Szybkie schnięcie oraz łatwość polerowania po utwardzeniu sprawia, że lakier jest także rekomendowany do napraw typu SMART. Do stosowania z wodorocieńczalnymi i konwencjonalnymi lakierami bazowymi.

## Zalety:

- szybkość wykonywanej naprawy,
- stałe ciśnienie podczas całego procesu lakierowania zapewnia idealną rozlewność lakieru,
- łatwość stosowania,
- oszczędność czasu i materiałów, brak konieczności używania kubków, sitek czy listew lakierniczych,
- możliwość wykonania kompleksowej naprawy SPOT bez konieczności użycia kompresora czy pistoletu lakierniczego.

## Odbiorcy:

- warsztaty detailingowe,
- warsztaty lakiernicze,
- mieszalnie farb

## Sposób użycia:

1. Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.
2. Wyjąć czerwony przycisk z pokrywy nie zdejmując przy tym pokrywy z pojemnika.
3. Obrócić pojemnik pokrywą w dół i postawić na twardym podłożu. Umieścić przycisk w gnieździe na dnie pojemnika i wcisnąć do oporu.
4. Dobrze wymieszać powstałą mieszaninę wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.
5. Dokonać natrysku próbnego. Malowaną powierzchnię równomiernie pokryć lakierem z odległości 15-20 cm.

**UWAGA** - Czas życia gotowej do natrysku mieszanki to 14h / w temp.+20°C.

## Właściwości:

- Ilość warstw: 1-2
- Grubość suchej powłoki: 20-40 µm

- Okres przydatności gotowej do użycia mieszanki lakieru: 14 godz.
- Wydajność: 0,3 - 0,5 m<sup>2</sup> dla grubości warstwy od 30 μm - 50 μm
- Polerowanie: 3-4 godz.
- Możliwość lakierowania reflektorów wykonanych z poliwęglanu (PC): TAK

**Schnięcie:**

- W temp. +20°C: 1 godz - 20 μm, 2 godz - 40 μm
- Pyłosuchość: 7 min
- W temperaturze +60°C: 15-20 min
- Promienik IR: 15 min