

since 2007

***petrostar***

**SHELL GADUS S3 V220C 2 400G 0.4KG SMAR**

SHELL GADUS S3 V220C 2 400G 0.4KG SMAR



Shell Gadus S3 V220C to zaawansowany, wielozadaniowy smary posiadający bazę mineralną o wysokim wskaźniku lepkości oraz zagęszczacz litowo-kompleksowy. Zawiera dodatki zapewniające znakomitą odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze oraz zwiększające właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Shell Gadus S3 V220C jest przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach pod wysokimi obciążeniami.

Nazwa produktu: GADUS S3 V220C 2

Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Spełnia normę ASTM D4950- 07 LB-GC.NLGI: 2

Temperatura kroplenia °C: 240

Lepkość kinematyczna mm<sup>2</sup>/s (cSt) w temp. 40/100°C : 220/19

Zagęszczacz: Li kompleks

Temp. pracy smaru °C: -20/+150

#### **W ofercie**

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.